



Laminátové a kompozitné podlahy

PARADOR

living performance

Laminátové podlahy

krása rozmanitosti

Laminát je veľmi odolný, zdravotne nezávadný a jednoduchý na údržbu, ideálny pre použitie v rôznych oblastiach bývania. Vďaka širokému výberu dekorov, formátov a vzhľadov povrchu umožňuje individuálny štýl pre zariadenie Vášho bývania, s moderným vzhľadom a autentickým povrchom pre príjemné a útulné prostredie Vášho domova. Kvalitné podlahy chápeme ako celok, perfektná súhra všetkých prvkov zdôrazňuje ideu celkového systému, ktorým sa spoločnosť Parador vyznačuje. Náš sortiment vysoko kvalitných laminátových podlahových krytín dopĺňame o ďalšie kvalitné detailné prvky, ako sú podlahové lišty, ukončenia, prechodové profily, podklady a optimálnu starostlivosť.

Rada produktov Basic a Classic ponúka pre každé použitie množstvo rôznych dekorov, ktoré Vám umožnia splniť všetky Vaše sny o bývaní. Vďaka inteligentnému zaklikávaciemu systému môžete rýchlo a ľahko využívať tento univerzálne použiteľný materiál „Made in Germany“



EN 14041:2004 / AC:2006
Označenie CE je podľa práva EÚ povinné v spojení s bezpečnosťou výrobu.



EPD

Z hľadiska energetickej úspornosti, udržateľnosti a zvýšeného počtu certifikácie budov získava označenie Environmental Product Declaration (EPD), ktoré sa udeľuje na základe ekologickej bilancie.



www.blauer-engel.de/uz176

Modrý anjel
Certifikuje laminátové podlahy Parador ako výrobok s nízkym výskytom emisií. Ekologické označenie RAL-UZ 176.



Émissions dans l'air intérieur Trieda A

Národné označenie platné vo Francúzsku označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.



eco-INSTITUT
Produkty s týmto označením spĺňajú najprísnejšie požiadavky týkajúce sa škodlivín a emisií, ktoré vyžaduje eco-INSTITUT.



PEFC™

Touto výrobnou značkou sú označené produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám certifikačného systému z hľadiska zdokumentovania a zlepšovania trvalo udržateľného zalesnenia a z hľadiska ekonomických, ekologických a sociálnych štandardov.

Funkčné a všestranné

Vrchná vrstva je vodeodolná krycia vrstva z melamínovej živice, ktorá je odolná voči odretiu a mikroškrabancom, ponúka tak vysokú ochranu pri každodennom namáhaní. Dekoračná potlač si Vás získa vynikajúcou kvalitou farieb a vytvára úžasný dojem prírodných materiálov. Impregnovaný papier spodnej vrstvy chráni nosnú dosku zo zadnej strany proti vlhkosti. Vďaka patentovanej zaklikávacej mechanike zaisťuje vysokú stabilitu a presnosť pokládky.



① **Vrchná vrstva**
odolná voči odretiu a vode

② **Dekoračný papier**
autentický vzhľad


③ **Nosná doska HDF**
nosná doska so zvýšenou
odolnosťou proti napučaniu

④ **Spodná vrstva**
zabezpečuje vysokú tvarovú
a rozmerovú stabilitu


⑤ **Safe-Lock® PRO**
pevný a stabilný spoj

Štruktúra povrchu


Prírodzene pôsobiaci povrch laminátových podláh Parador ponúka spolu so vzhľadom drážok vyvážený celkový dojem. Kým dizajn drážky odráža charakteristický profil podlahy, štruktúra povrchu jemne zvýrazňuje dekor. Štruktúry sú rôzne hlboké a je ich vždy cítiť. Autentický povrch pôsobí príjemne pre tých, ktorí chodia na boso, v topánkach, ale aj po všetkých štyroch.




Kartáčovaná štruktúra




Prírodná štruktúra



Štruktúra dreva



Jemne matná štruktúra



Elegantná štruktúra

PARADOR

Basic 400



Dub krištáľovo biely

P1474400

štruktúra dreva

rozmer

trieda oderu/závaže

balenie

1285 x 194 x 8 mm

AC4/32

2,4929 m²

cena s DPH €/m²

16,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zafarbenie v obytých priestoroch



Bežné zafarbenie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1474237

Dub brúsený

P1426542

jemne matná štruktúra

rozmer

trieda oderu/závaže

balenie

1285 x 194 x 8 mm

AC4/32

2,4929 m²

cena s DPH €/m²

16,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zafarbenie v obytých priestoroch



Bežné zafarbenie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1427269

Dub Horizont prírodný

P1593797

jemne matná štruktúra

rozmer

trieda oderu/závaže

balenie

1285 x 194 x 8 mm

AC4/32

2,4929 m²

cena s DPH €/m²

16,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zafarbenie v obytých priestoroch



Bežné zafarbenie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595835

Dub History

P1593795

jemne matná štruktúra

rozmer

trieda oderu/závaže

balenie

1285 x 194 x 8 mm

AC4/32

2,4929 m²

cena s DPH €/m²

16,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zafarbenie v obytých priestoroch



Bežné zafarbenie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595837

Dub dymový bielo olejovaný

P1593796

jemne matná štruktúra

rozmer

trieda oderu/závaže

balenie

1285 x 194 x 8 mm

AC4/32

2,4929 m²

cena s DPH €/m²

16,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zafarbenie v obytých priestoroch



Bežné zafarbenie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán




Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595841



PARADOR

Basic 600



Dub Askada biely bielený

P1593828

prírodná štruktúra*

rozmer 1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,1858 m²

cena s DPH €/m²
17,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Bežné zaťaženie v obytých priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595839

Dub Avant brúsený

P1593829

prírodná štruktúra*

rozmer 1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,1858 m²

cena s DPH €/m²
17,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Bežné zaťaženie v obytých priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1427269

Dub Montana bielený

P1593830

prírodná štruktúra*

rozmer 1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,1858 m²

cena s DPH €/m²
17,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Bežné zaťaženie v obytých priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595840

Dub starý olejovaný

P1475599

kartáčovaná štruktúra

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
21,99



4V drážka



Doživotná garancia v obytom priestore



Garancia v obytých priestoroch



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie



Ochrana proti napučaniu hrán



Antistatické prevedenie



Ochrana proti mikroškrabancom



Bežné zaťaženie v obytých priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602013

Dub Tradition prírodný

P1601449

elegantná štruktúra*

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
21,99



4V drážka



Doživotná garancia v obytom priestore



Garancia v obytých priestoroch



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Bežné zaťaženie v obytých priestoroch



Vhodná na podlahové kúrenie



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Antistatické prevedenie



Ochrana proti mikroškrabancom

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731427

Classic 1050



* povrch so štruktúrou synchronných pórov.

Modular ONE

nekompromisne inovatívna kompozitná podlaha novej generácie

Modular ONE bol vyvinutý pre aktívny štýl života, ktorý vyžaduje vysokú odolnosť a vďaka svojim vrstvám je autentický povrchom a moderný dizajnom. Jeho všestranné využitie je stvorené pre odolávanie každodenným výzvam života. Je vhodný aj do vlhkých priestorov a jednoduchý na údržbu. Podporuje zdravý životný štýl tým, že je vyrábaný bez zmäkčovadiel. Okrem exkluzívnych dekorov a odolných povrchov, má autentický vzhľad a korková vrstva zabezpečuje tichý a teplý pocit pri chôdzi. Ekologicky a prelomovo spĺňa najvyššie štandardy moderného bývania.



Zdravý životný štýl bez zmäkčovadiel

Vďaka použitiu prevažne prírodných a udržateľných surovín sa Modular ONE vyhol zmäkčovadlám, čo má pozitívny vplyv aj na osobnú pohodu.



Autentický povrch a vzhľad

Extrémne autentický povrch dokonale kopíruje štruktúru dreva a pôsobí tak vzhľadom aj dotykom veľmi reálne. Matný povrch dodáva štruktúre potrebné farebné a svetelné prvky dreva.



Príjemný, tichý a teplý povrch

Elastická povrchová úprava a integrovaná korková podložka pomáha pri tlmení krokov a zabezpečuje dobrú akustiku v miestnosti. Pod nohami pôsobí teplo a pohodlie. Korková vrstva má výbornú príľnavosť a je vhodná aj na mierne nerovný povrch, čo podporuje jej všetrannosť pri použití aj na prekrytie dlažieb a pri renovácii.



Vhodná do vlhkých miestností

Vodeodolná vrchná vrstva je špeciálne navrhnutá pre vlhké priestory, týmto svoju využiteľnosť posúva na prvé miesta všetrannosti. Môže byť použitá v kuchyniach aj kúpeľniach. Hrany lamiel sú vyvinuté, aby ochránili podlahu aj pri stojatej vode v miestnosti až do štyroch hodín. Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky!



EN 14041:2004 / AC:2006

Označenie CE je podľa práva EÚ povinné v spojení s bezpečnosťou výrobku.



TÜV Rheinland

Parador Modular ONE získal TÜV certifikát vďaka perfektnej kvalite produktu, bezpečnosti a zrozumiteľnej príručke pre užívateľa a nezávislého monitorovania inštitútu TÜV Rheinland Germany.



FloorScore®

FloorScore® je jednou z najuznávanejších inštitúcií na skúmanie kvality vzduchu v interiéri (IAQ). Skúma štandardy podlahových materiálov, príľnavosti a podkladov podláh.



Émissions dans l'air intérieur

Trieda A

Národné označenie platné vo Francúzsku označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.



PEFC™

Touto výrobnou značkou sú označené produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám certifikačného systému z hľadiska zdokumentovania a zlepšovania trvalo udržateľného zalesnenia a z hľadiska ekonomických, ekologických a sociálnych štandardov.



Modrý anjel

Certifikuje laminátové podlahy Parador ako výrobok s nízkym výskytom emisií. Ekologické označenie RAL-UZ 176.

www.blaue-angel.de/uz176



Made in Germany
Certified
Healthy living

Modular ONE

kompozitná podlaha, priekopník v kvalite bývania

Radou podláh Modular ONE vytvoril PARADOR nové štandardy kvalitného a zdravého bývania s prírodnými vysoko odolnými podlahami bez zmäkčovadiel. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam sú vhodné na použitie aj v kuchyniach a kúpeľniach. Odolnosť je docielená špeciálnou nosnou doskou s vodeodolnou úpravou a povrchom s trvanlivou polypropylénovou vrstvou. Podlaha je vhodná na podlahové kúrenie a svojím autentickým povrchom pôsobí príjemne na vzhľad aj dotyk. Integrovaná korková podložka zabezpečuje teplý pocit pri chôdzi a nevyžaduje ďalšiu podložku a nie je ani vhodná, pri montáži postačí použiť len parozábranu. Je vhodná pre mierne nerovné podklady ako sú napríklad obklady a dlažby, ponúka tak výhodné riešenie aj pre renováciu.

Rozmerová stálosť: $0,5 \text{ mm/m} = 0,05 \%$



① **Vrchná vrstva**

odolná voči vysokým teplotám
a vode

② **Jadro**

doska z prírodných vlákien
odolná voči vlhkosti

③ **Safe-Lock® PRO**


pevný a stabilný spoj

④ **Spodná korková vrstva**

udržiava teplo a tlmi kroky

Štruktúra povrchu

Povrchy sú v prevedení štruktúry dreva, ktoré nielen pôsobí na pohľad, ale aj na dotyk reálne. Vzor vytvára úžasnú predstavu dreva, ktorú môžete cítiť. Matná vrstva tento pocit ešte viac umocňuje.



Štruktúra dreva

PARADOR

Modular ONE



Dub Pure svetlý

P1730767

štruktúra dreva

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²

34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731416

Dub Urban svetlo bielený

P1730769

štruktúra dreva

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²

34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731418

Dub Pure prírodný

P1730766

štruktúra dreva

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²

34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731415

Dub Spirit prírodný

P1730772

štruktúra dreva

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²

34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731421

Dub Spirit dymový

P1730773

štruktúra dreva

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²

34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán




Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731422



PARADOR

Modular ONE



Dub Urban biely bielený

P1730770

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučeniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731419

Fusion Grey

P1730775

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučeniu hrán



Tímenie krokov

Odporúčané soklové lišty SL3 (nie vo farbe podlahy): biela - P1437075, oceľ - P1536806

Pínia rustikálna šedá

P1730774

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučeniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731503

Dub Urban šedý bielený

P1730771

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučeniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731420

Dub Pure perlovo šedý

P1730768

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäčkovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučeniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731417

Kompozitná podlaha SPC

špičkové prevedenie do každého priestoru

Kompozitné podlahy svojou multifunkčnosťou použitia sú stále žiadanejšie. PARADOR svojou inovatívnosťou opäť dosiahol vyšší stupeň odolnosti a dizajnu svojich podláh. Kolekcia SPC spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky vodeodolnosti a stability. Má integrovanú podložku, ktorá veľmi dobre pohlcuje kročajový hluk. SPC dopĺňa využitie podláh v každej oblasti a pri renovácii zvládne aj mierne nerovné povrchy, kde bežný vinyl nemá šancu, lebo vyžaduje dokonale rovný podklad.



Príjemný, tichý a teplý povrch

Materiál pôsobí pohodlne a teplo na dotyk, čo zabezpečuje príjemnú chôdzu a vďaka podložke, ktorá tlmí zvuk krokov, zvyšuje komfort a vytvára lepšie akustické podmienky Vášho domova.




Vhodná do vlhkých miestností

Zloženie podlahy je ideálne pre využitie v každej miestnosti. Kompozit vytvorený vinylovým povrchom a kompozitným jadrom, tvorí skvelú kombináciu vodeodolných materiálov, ktoré zaručujú komfort v akýchkoľvek podmienkach. Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky!



Odolná a jednoduchá na údržbu

Povrch je odolný a antibakteriálny. Štruktúra povrchu je navrhnutá tak, aby jej čistenie a údržba bola efektívna a jednoduchá. Vďaka tomu si môžete užívať viac voľného času a pohodlia Vášho domova.



Rozmerovo veľmi stabilná

Túto vlastnosť oceníte aj v priestoroch s francúzskymi oknami alebo pri pokládke podlahy bez dilatčných medzier medzi miestnosťami až do 400 m² plnej plochy (dilatácia okolo stien je samozrejme potrebná).



TÜV Rheinland

Parador SPC získal TÜV certifikát vďaka perfektnej kvalite produktu, bezpečnosti a zrozumiteľnej príručke pre užívateľa a nezávislého monitorovania inštitútu TÜV Rheinland Germany.



EN 14041:2004 / AC:2006

Označenie CE je podľa práva EÚ povinné v spojení s bezpečnosťou výrobku.



Émissions dans l'air intérieur

Trieda A

Národné označenie platné vo Francúzsku označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.




Made in Germany
Certified
Healthy living

Kompozitná podlaha SPC

stabilita a odolnosť za každých podmienok

Podlaha, ktorá sa hodí do každého priestoru bez kompromisov. Nosná doska SPC dokonale vyrovnáva mierne nerovnosti a zabraňuje pretlačeniu nerovností podkladu na povrch podlahy. Svoje miesto tým zaujme aj pri rekonštrukciách; s nízkymi nákladmi dodá nový dizajn aj na obkladoch a dlažbe. Vhodná do náročných priestorov ako sú veľké miestnosti, predĺžené okná a zimné záhrady. Dodáva eleganciu a štýl aj do vlhkých priestorov, pre ktoré je SPC jasnou voľbou. Podlaha má integrovanú protihlukovú podložku a okrem parozábrany ďalšia podložka nie je potrebná, ani vhodná.


Celková hrúbka:	5,3 mm
Vinylová vrstva:	4,3 mm
Nášľapná vrstva:	0,3 mm
Rozmerová stálosť:	0,2 mm/m = 0,02 %



- | | | | |
|---|---|--|--|
| ① Odolná UV vrstva
antibakteriálna a ľahko umývateľná | ② Vinylová nášľapná vrstva
reliéfna, odolná voči odretiu | ③ Vinylová dekoračná vrstva
skvelý autentický vzhľad | ④ SPC nosná doska (Solid Polymer Core)
vodeodolná a tvarovo stabilná |
| ⑤ Comfort - Click systém
pevný a stabilný spoj | ⑥ Integrovaná podložka
minimalizuje hluk a zlepšuje akustiku miestnosti | | |

Štruktúra povrchu

Povrchy sú v prevedení kartáčovanej štruktúry, ktorá svojím reliéfom predstavuje príjemný a prirodzený povrch dreva.



Kartáčovaná štruktúra

PARADOR

Basic 5.3



Pinia škandinávská biela

P1743009

kartáčovaná štruktúra
rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierné zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602015

Dub šedý bielený

P1743001

kartáčovaná štruktúra
rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierné zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602011

Dub pastelovo šedý

P1743005

kartáčovaná štruktúra
rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierné zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1517565

Dub Studioline brúsený

P1743008

kartáčovaná štruktúra
rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierné zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602002

Dub Royal svetlo bielený

P1743006

kartáčovaná štruktúra
rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²
31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierné zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1517566

PARADOR

Basic 5.3



Dub Memory brúsený

P1743002

kartáčovaná štruktúra

rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²

31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602012

Dub prírodný

P1743004

kartáčovaná štruktúra

rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²

31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1442034

Dub Sierra prírodný

P1743007

kartáčovaná štruktúra

rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²

31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1517564

Dub Memory prírodný

P1743003

kartáčovaná štruktúra

rozmer 1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže 23/31
balenie 2,176 m²

cena s DPH €/m²

31,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytých priestoroch



Mierne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Vhodná na podlahové kúrenie



Comfort - Click



Antibakteriálny povrch



Tichý a príjemný pod nohami



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731410





Tie správne dôvody pre Kompozitnú podlahu Modular One

Vyrobené v Nemecku
Testované, zdravotne nezávadné a bez zmäkčovadiel



Autentický povrch
Vďaka unikátnej povrchovej technológii
a vysoko kvalitnej dekoračnej vrstve pôsobí
vzhľadovo aj pociťovo ako skutočné drevo



Vhodný na použitie vo vlhkých priestoroch
Vodeodolná vrchná vrstva z vysoko kvalitného polypropylénu
a špeciálnej nosnej doske vydrží až 4 hodiny stojatej vody
Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky



Odolná a jednoduchá na údržbu



Tichá a príjemne teplá pod nohami
Elastický povrch je vyrobený z materiálu, ktorý je teplý na dotyk,
vytvára pohodlie pri chôdzi a zvyšuje komfort Vášho domova




Vhodná pre mierne nerovné povrchy
Ideálna na renováciu, možno položiť napríklad na dlaždice
Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky



Integrovaná akustická podložka
Optimalizuje akustické vlastnosti podlahy
a minimalizuje hluk



Vhodná na podlahové kúrenie



Protišmykový povrch
Trieda R10



Tie správne dôvody pre Kompozitnú podlahu SPC

Vyrobené v Nemecku
Testované, zdravotne nezávadné



100% vodeodolná pre univerzálne použitie
Perfektná pre použitie vo vlhkých priestoroch ako sú kuchyne a kúpeľne
Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky



Tichá a príjemne teplá pod nohami
Elastický povrch je vyrobený z materiálu, ktorý je teplý na dotyk,
vytvára pohodlie pri chôdzi a zvyšuje komfort Vášho domova




Integrovaná akustická podložka
Optimalizuje akustické vlastnosti podlahy
a minimalizuje hluk



Odolná a jednoduchá na údržbu
Ideálna pre každú situáciu



Vhodná na podlahové kúrenie



Hygienická a antibakteriálna
Zloženie odpudzuje nečistoty a zabraňuje usadeniu baktérií



Široký formát lamely s Mini 4V drážkami
1209×225×5,3mm



Vhodná pre mierne nerovné povrchy
Ideálna na renováciu, možno položiť napríklad na dlaždice
Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky



Inštalácia aj nad spojmi a cez dvere



Protišmykový povrch
Trieda R10



Podložka Akustik Protect 100

P1253998

7,50 m²/bal



Rozmery:
1,8 x 1000 x 7500 mm

Polyuretánovo-minerálna Hi-tec podložka s vysokou zaťažiteľnosťou a redukciou hluku, integrovanou hliníkovou vrstvou (služi ako parozábrana) s veľmi nízkym tepelným odporom. Ideálna na podlahové kúrenie. Spoje je potrebné prelepiť metalickou páskou kvôli zabráneniu prieniku vlhkosti z podkladu do podlahy. Podložka je vhodná pod laminátové, vinylové, drevené aj kompozitné plávajúce podlahy.

Integrovaná parozábrana SD: 75 m

Montáž: striebornou stranou nahor



Vhodná na podlahové kúrenie



Emisie vo vzduchu v interiéri



Redukuje priestorový a kročajový hluk



Tepelný odpor podložky



Zaťažiteľnosť
24 t/m² (240 kPa)

cena s DPH €/m²

4,99

Metalická páska k podložke

8410000



Páska je vhodná na prelepenie spojov podložiek pod podlahy, proti prieniku vlhkosti z podkladu a zabráneniu pohybu podložky pri inštalácii podlahy.

Rozmery: 50 mm x 50 m


cena s DPH €/ks

2,50

Soklové lišty

Vyrobené z kvalitného MDF nosiča, ktorý je vhodný aj do vlhkých priestorov, sú stabilné a s vynikajúcou kvalitou povrchu. Lišty je možné montovať na úchyty, alebo nalepiť na stenu.

Obrázky profilov lišt sú v reálnych rozmeroch. Dĺžka lišt je 2570 mm.




SL 3

- biela P1437075
- v dekoroch podláh
- oceľ P1536806

cena s DPH €/bm

2,39




SL 5

- biela P1698054
- oceľ P1731700

cena s DPH €/bm

3,99



SL 18

- biela P1138297

cena s DPH €/bm

4,99

- nerez P1138267

cena s DPH €/bm

9,99

Objednávkové kódy soklových lišt SL 3 vo farbách dekorov podláh sú uvedené v katalógu pri podlahách.

Úchyty na soklové lišty



cena s DPH €/bal

10,99

P1427275

K lište SL 3



cena s DPH €/bal

12,99

P475751

K lištám SL 5 a SL 18


Balenie:

- postačuje na montáž cca 10 bm lišt
- obsahuje 24 uchýtov, 24 hmoždiniek, 24 skrutiek a prípravok na presné vrtanie dier

Inštalácia:

- úchyty sa montujú podľa nerovnosti steny 30 - 50 cm od seba
- cez úchyty je možnosť viesť kábel do priemeru 5 mm

Prvky k lištám SL 3, SL 5, SL 18



	Vnútrohý roh	Vonkajší roh	Spojka	Ukončenie
Biela	P1602608	P1602609	P1602611	P1602610
Striebro	P1602612	P1602613	P1602615	P1602614

cena s DPH €/bal

3,99

Balenie obsahuje 2 prvky.
(ukončenia 1 ks ľavý a 1 ks pravý)

Prehľad vlastností podláh

			Laminátové podlahy			Kompozitné podlahy	
Sortiment			Basic 400	Basic 600	Classic 1050	Modular ONE	Basic 5.3
Vzhľad a vzor parkety	1 Klasická 1-lamela						
	2 Široká 1-lamela						
4V mini	drážky po všetkých stranách lamely vytvárajú dojem skutočnej drevenej podlahy		✓	✓		✓	✓
4V					✓		
Garancia	použitie v domácnosti		12 rokov	12 rokov	doživotne	doživotne	10 rokov
	použitie v komerčných priestoroch				5 rokov	10 rokov	
Trieda záťaže	v domácom prostredí		23	23	23	23	23
	v komerčnom prostredí		32	32	32	33	31
Rozmery lamely	Formát		1285 x 194 mm	1285 x 243 mm	1285 x 194 mm	1285 x 194 mm	1209 x 225 mm
	Hrúbka		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	5,3 mm
Click systém	zaklikávací mechanizmus pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu		Safe-Lock ® PRO	Safe-Lock ® PRO	Safe-Lock ® PRO	Safe-Lock ® PRO	Comfort-Click
Ochrana	zvýšená odolnosť proti napučaniu		impregnované hrany	impregnované hrany	impregnované hrany	zvýšená odolnosť nosnej dosky a hrán	100 % vodeodolná
	vhodné aj pre vlhké priestory (kuchyne a kúpeľne)					✓ **	✓
	špeciálna nosná doska s ochranou proti napučaniu				✓ *	✓ **	✓
	zvýšená odolnosť proti mikroškrabancom				✓		✓
Antibakteriálna	zloženie podlahy odpudzuje nečistoty a baktérie						✓
Antistatická	zvýšená vodivosť znižuje tvorbu elektrostatického náboja				✓		
Podlahové kúrenie	vhodné pre inštaláciu podlahového kúrenia		✓	✓	✓	✓	✓
	tepelný odpor		0,048 m²K/W	0,048 m²K/W	0,048 m²K/W	0,075 m²K/W ***	0,024 m²K/W ***
Komfort	vďaka integrovanej podložke výborne tlmí zvuk krokov					✓	✓

* Odolnosť podlahy proti stojatej vode až do 1 hodiny. Nosná doska zaisťuje 2x lepšiu ochranu proti napučaniu ako bežný laminát (dodržiujte pokyny týkajúce sa pokládky).

** Odolnosť podlahy proti stojatej vode až do 4 hodín (dodržiujte pokyny týkajúce sa pokládky).

*** Celková hodnota tepelného odporu podlahy s integrovanou podložkou.

Dôvody pre Parador

Filozofia

Žijeme pre produkty, ktoré robia z každého priestoru ten najkrajší domov na svete. Ukazovatele našich hodnôt nás vedú cestou inovácií, udržateľnosti a ekológie. Musíme dodržať tie najväčšie mierky kvality vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Prítom zostávame vždy pri zemi, kde je základ nášho úspechu.

Inšpirácia a dizajn

V súčasnej podobe sa v našich podlahách odrážajú aktuálne vplyvy z oblasti umenia, dizajnu, architektúry a životného štýlu. Túto inšpiráciu si zobral za vlastné náš tím dizajnérov a realizuje inovatívny a neobvyklý vzhľad našich produktov, ktoré sa stávajú predstaviteľmi najnovších trendov.

Kvalita a materiály

Parador ponúka estetické podlahové koncepty, pre každú oblasť použitia, ktoré sú vyrobené z vysoko kvalitných a recyklovateľných materiálov. Autentický vzhľad, funkčnú štruktúru a ekologický výber materiálov umožňuje realizovať náročné idey z oblasti bývania „Made in Germany and Austria“.

Technológia

Aby šla pokládka od ruky, ponúka Parador v jednotlivých produktoch inteligentné zaklikávacie spoje a lepiace systémy, ktoré zaručujú dlhodobú stabilitu. Od použitia vo vlhkých priestoroch po integráciu podlahového kúrenia - podlahy od spoločnosti Parador ponúkajú perfektné riešenia pre každú situáciu v špičkovej kvalite.

Zdravé bývanie

Výroba ekologických produktov je našim hlavným záujmom, ktorý je silne zakotvený vo firemnej filozofii našej spoločnosti. Naše podlahy sú zdravotne nezávadné, bez emisií a zaručujú príjemné prostredie na bývanie. Používame predovšetkým prírodné materiály, ktoré podliehajú stálym kontrolám.

Udržateľnosť

Pre nás, ako tradičný drevospracujúci podnik, je dôležitá vysoká angažovanosť v oblasti životného prostredia. Z tohoto dôvodu chceme byť príkladom vo všetkých oblastiach ekologickej výroby - od materiálov cez hotový výrobok až po oblasť logistiky.